

Informações sobre o produto 06.30.31 27-06-2025

AdBlue

Descrição

AdBlue é uma solução de ureia de alta qualidade, especialmente desenvolvida para o catalisador automóvel SCR para assim cumprir com as exigências de emissões Euro IV, Euro V e Euro VI. Ao injectar AdBlue no catalisador SCR, todos os óxidos de azoto (NOx) prejudiciais são imediatamente reduzidos para nitrogénio e água.

Aplicação

AdBlue foi especialmente desenvolvido para todos os veículos equipados com o conversor catalítico SCR. Sem o AdBlue estes camiões não cumprem com os requisitos de emissões para os motores de camião Euro IV, Euro V e Euro VI. AdBlue é produzido de acordo com a norma DIN 70 070.

Especificações

ISO 22241

DIN 70070

Típicas

| Densidade a 15 °C, kg/l | 1,088 |
|---------------------------|-------|
| Índice de Refracção 20 °C | 1,383 |

Embalagens disponíveis







Bidão de 10 l 200

200 L drum

1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.